




GÖDRE

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Gödre bemutatása	4
3. Örökségünk	6
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	9
5. Építészeti útmutató	14
<i>Telepítés</i>	
<i>Gödre külterület</i>	
<i>Magasság</i>	
<i>Tetőhajlásszög</i>	
<i>Tetőforma</i>	
<i>Színek</i>	
<i>Kerítés</i>	
<i>Kertészeti útmutató</i>	
<i>Tornácok</i>	
<i>Anyaghasználat</i>	
<i>Homlokzatképzés</i>	
<i>Ajtók, ablakok, kapuk</i>	
<i>Részletek</i>	
<i>Járdák, burkolatok</i>	
6. Mai példák	29
7. Utcák, terek	30
8. Hirdetések, reklámtáblák	31
9. Impresszum	32



BEVEZETÉS

1



Gödre (németül, Gödring vagy Kedri) község településképi arculati kézikönyvében szeretnénk ismertetni a település történelmi leírását, a színes természeti értékeit, illetve az épített értékek szakmai szemmel történő, ugyanakkor közérthető bemutatását. A sváb nemzetiségű település kiemelkedő történelmi múlttal, továbbá változatos természeti és építészeti sajátosságokkal rendelkezik, amelyet szeretnénk minél szemléletesebben bemutatni, fényképek, illetve ábrák segítségével.

Fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk Gödre összetett, változatos domborzati elemeinek köszönhető településképi arculatát. Az épületek, vakolatok, homlokzatok, tetőszerkezetek, kerítések általunk vélt legmegfelelőbb kialakítására igyekeztünk útmutatást, ajánlást készíteni. Reményeink szerint mind a helyi lakosok, mind a településre költözni vágyók hasznosnak találják a kézikönyvet, és minél több javasolt elképzelést láthatunk viszont Gödre utcáin. Legyen az egy felújított épület, kerítés, előkert vagy bármi más épített elem.


Jelen dokumentum nem tekinthető lezártnak, hanem folyamatosan bővülő, szemléletformáló kiadvány.

GÖDRE BEMUTATÁSA

2


Gödre Baranya megyében, a Hegyháti járásban található. A község Baranyajenő és Szentbalázs között fekszik. A 66-os számú főút szeli át, így több irányból könnyen megközelíthető. Lakosainak száma a 2015-ös adatok alapján 859 fő volt.

A település a régészeti leletek alapján már a bronzkorban lakott terület volt. Első írásos emléke az 1200-as évekből származik, melyben Gödri néven volt említve, ami feltehetőleg a gödör főnév „i”-képzős származéka. A mai Gödre területén, egészen a török időkig számos más település létezett. Ezek egy része a hódoltság alatt teljesen elpusztult (Jakabfa, Vidák). A mai község közigazgatási területe ezért húzódik több kilométer hosszan a műút mentén. A XVII. század végi felszabadító harcok után a területet Koller Mátyás katonatiszt birtokolta, cserébe szolgálataiért. 1745-ben ő telepített ide holicai uradalmából német jobbágyokat, akik az erdőirtással művelhetővé tett területen gabonát és szőlőt kezdtek el termesztani. Kiváló minőségű boraikból még Itáliába és Bécsbe is szállítottak. A Gödre külterületén lévő Vidák-pusztát a Siskovics család birtokolta, majd kihalásuk után a Jeszenszkyek kezébe került. 1773-ban adták át a község római katolikus templomát, melyet Winkler Mihály plébános támogatott. A XIX. századra Gödre mezővárosi rangra emelkedett. Ezt támasztja alá az 1851-es Magyarország Geographiai Szótára.



Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Az 1938-as Dunántúli Vármegyékben a következő adatok szerepeltek a településről: „Kisközség a hegyháti járásban, dombos vidéken. Hozzátartozik: Vidák. Lakóinak száma 1220, akik közül 282 magyar, 895 német és 43 egyéb anyanyelvű, 10 ref. és izr. vallású személy kivételével az egész lakosság a rk. egyház híve. Foglalkozási szempontból 948 lakosa őstermelő, 221 iparos, 4 közl. alkalmazott, 19 közszolgálati alkalmazott, 7 kereskedő, 2 nyugdíjas, és 18 házicseléd. A községben rk. templom van. Területe 2512 k. hold, házainak száma 223. Az elemi oktatást a rk. népiskolában nyerik a tankötelesek, mely ált. továbbképzővel kapcsolatos. Nevével először Gödrefalu alakban 1458-ban találkozunk írott emlékeinkben. Birtokosai köznemesi családok voltak. A mohácsi vészt megelőzőleg Tolna-megyéhez tartozott. A török háborúban elpusztult és csak 1745-ben települt újra holitsi német családokkal. Gödre központja volt a hasonló nevű uradallomnak, melyet a múlt században Siskovich bírt, aki szép kastélyt is épített a faluban. A múlt század első felében mezőváros jellege volt. Rk. temploma 1773-ban épült. Jelenleg Jeszenszky Imrének van nagybirtoka a határban.”



A Második Katonai Felmérés (1806-1869)

Az 1946-os kitelepítések a község lakosságát is sújtotta. A német lakosság lélekszáma nagymértékben megfogyatkozott, helyükre környékbeli és felvidéki magyarok érkeztek. 1954-ben az egykori Somogy megye területén fekvő Kiskeresztúr falut Gödréhez csatolták. Az így létrehozott Gödrekeresztúr 1969-ben Gödreszentmártonnal egyesült Gödre néven. 1970-ben 1612-en éltek itt, azonban napjainkra a település lakónépessége csaknem a felére csökkent. 1980-ból 1281, 1990-ből 1099, 2001-ből 977, míg 2011-ből már csak 917 főt említ a statisztika. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a valaha német mezővárosként ismert településen már csak 105 lakos tartotta magát német nemzetiségűnek.

ÖRÖKSÉGÜNK

3

Baranya megye építészeti öröksége igen gazdagnak tekinthető. Az itt élő nemzetiségek, a sajátos domborzati viszonyok egyaránt formálták a települések arculatát. A vallás fontosságát a településeken megtalálható templomok, egyházi épületek szemléltetik. A településen megtalálható több említésre érdemes lakóépület is.



Épített értékei

A ma egy községet alkotó, korábban három önálló falu településszerkezetét azok morfológiai helyzete befolyásolta. Míg Gödreszentmárton leágazó útifalu jellegű, addig Gödre tipikus völgyi falu. Gödrekeresztúr pedig szerkezetében a két másik település jellegzetességeit ötvözi, kiegészülve a halmazfalu néhány elemével. A német telepített falvak egyértelmű jeleit leginkább a gödrei rész viseli, ahol két, viszonylag egyenes vonalvezetésű, megközelítőleg észak–dél tengelyű utca halad egymással párhuzamoson, közrefogva az átfolyó patak területét és csak később, a terepviszonyokat követve ágazik szét. A két fő utcaszakaszt nagyjából középtájt a főút köti össze. Az ettől délre eső területen jellemzően egyoldalas beépítés jött létre.

Római katolikus templom


A barokkstílusú templomot Winkler Mihály plébános építtette 1773-ban. Berendezését Rostás Jenő plébános restauráltatta, a templomépületet Szonner Ádám plébános német adományokból, illetve a helyiek összefogásával hozatta rendbe. Az épület műemléki védelem alatt áll.

Gödreszentmártoni Szent Kereszt kápolna

A huszártornyos kápolna 1855-ben épült. Az eredetileg grófi magánkápolnát az önkormányzat újíttatta fel és tartja fenn. Ez ad otthont a szentmártoni hívek szentmiséinek és hívja imádságra a hívőket. A templom helyi védelem alatt áll.

Temetőkápolna

Ez a Siskovics-család sírkápolnája, és mivel a család kihalt, így címerüket fejjel lefelé rakták ki az ajtó fölé. Az épület helyi védelem alatt áll. A kápolna a közelmúltban egy felújításon esett át.




Természeti értékek

A Tolna–Baranyai-dombvidékre jellemző domborzati adottságokkal bíró vidéket a Gödrei vízfolyás alakította. A település területének egy része elnyúló völgyben terül el, míg másik része domboldalon húzódik meg. Ez a változatos tájkarakter megkapó, festői összképet biztosít a falunak és környezetének. Tömör téglagyag, illetve falazóhomok lelőhellyel is rendelkezik.

A település külterületén található Tájképvédelmi Övezet, az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai Folyósja, amely rengeteg állatfaj országon belüli zavartalan vándorlását biztosítja, valamint Natura 2000 területek is.

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megővését és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.




ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA



GÖDRE

A mai Gödre község Gödrekeresztúr és Gödreszentmárton egyesülésével jött létre, így a település szerkezetét tekintve két központi területre, és több kisebb-nagyobb külterületi lakóterületre, zártkertekre oszlik.



Falusias karakterű belterület

A mai Gödre község Gödrekeresztúr és Gödreszentmárton egyesülésével jött létre, így a település szerkezetét tekintve két központi területre, és több kisebb-nagyobb külterületi lakóterületre, zártkertekre oszlik.

Mindkét kialakult lakóterület beépítése falusias övezet. A hagyományos településszerkezetek, lakóházak a megye falvainak többségében fennmaradtak. Gödre hagyományos lakóházai a parasztházak. Ezek többségükben a XIX. század végéből, illetve a XX. század első harmadából származtathatók. Az épületek közel azonos méretű telkeken, oldalhatárra épültek. Legtöbbjük utcára merőleges tömegű és gerincű, nyeregtetős, ormfalas épület. Elöl többnyire egy, vagy két ablakkal néznek az utcafrontra. Jellemző fedésük a pala, illetve a cserép.

Számos esetben szegmens ívekkel, téglapillérekkel és falazott mellvéddel képzettek, oldaltornáccal. Ez az épületformálás jellemző mindhárom településrészben, illetve a megye túlnyomó részében egyaránt. Ezek a lakóházak mind a mai napig meghatározók, a gödrei utcakép hagyományos elemei.



A település mezőgazdasági kertes részei



A paraszti porták szerves részét képezték a gazdasági épületek, illetve az ólak. A XX. századra nagy hangsúlyt kapó istállózó állattartáshoz nagyméretű, az akkor korszerű anyagokból és technikákkal készült, keresztbe fordított gazdasági épületeket húztak fel.

Ezekből a népi építészet értékeit magukon, illetve magukban viselő keresztpajtákból, keresztcsűrökből ma is számos példát találunk Gödrén.



Gazdasági terület

Gödre külterületi részein található ipari-mezőgazdasági üzemi terület is, aminek telepítése, épületmagassága, homlokzati kialakítása és a felhasznált anyagai eltérnek a lakott területen megszokottól, ennek ellenére nem zavaró a jelenléte, hiszen a település belterületétől távolabb telepített létesítmények ezek.



A külterület

A település külterületi részei szinte kizárólag mezőgazdasági termelésre szánt területek, amelyek teljesen kihasználtak. A külterületeken megjelenik néhány kisebb védőerdő sáv, de ezek elenyészőek a jelentős mezőgazdasági területekhez képest.

A további területek természetvédelem alatt állnak, gazdag növény és állatvilággal.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

GÖDRE




Az arculati kézikönyvben szereplő példákkal szeretnénk útmutatást nyújtani építész és építtető számára, hogy Gödrén olyan épületeket, épületfelújításokat, beruházásokat valósítsanak meg a jövőben, amelyek megőrzik a település egyedi atmoszféráját és arculatát.

TELEPÍTÉS

Gödre belterületi részéhez tartozik Gödrekeresztúr és Gödreszentmárton. 1954-ben az egykori Somogy megye területén fekvő Kiskeresztúr falut Gödréhez csatolták. Az így létrehozott Gödrekeresztúr 1969-ben Gödreszentmártonnal egyesült Gödre néven.

A ma egy községet alkotó, korábban három önálló falu településszerkezetét azok morfológiai helyzete befolyásolta. Míg Gödreszentmárton leágazó útifalu jellegű, addig Gödre tipikus völgyi falu. Gödrekeresztúr pedig szerkezetében a két másik település jellegzetességeit ötvözi, kiegészülve a halmazfalu néhány elemével.

Ezekén kívül elég gyakori az utcával párhuzamos tetőgerincű telepítés is, főként előkert nélkül telepítve, ezért ajánlott a szomszédos épületekhez való igazítás.



Példa a helyes telepítésre a településen. A szomszédos épületek illeszkednek egymáshoz.




A német telepített falvak egyértelmű jeleit leginkább a gödrei rész viseli, ahol két, viszonylag egyenes vonalvezetésű, megközelítőleg észak–dél tengelyű utca halad egymással párhuzamosan, közrefogva az átfolyó patak területét, és csak később, a terepviszonyokat követve ágazik szét. A két fő utcaszakaszt nagyjából középtájt a főút köti össze. Az ettől délre eső területen jellemzően egyoldalas beépítés jött létre. Többségében a XIX. század végéből, a XX. század első harmadából származtathatók azok a lakóházak, melyek a közel azonos méretű telkeken jellemzően hagyományos, oldalhatáros beépítést követtek. Legnagyobb részük utcára merőleges tömegű és gerincű, nyeregtetős, oromfalas épület, legtöbb esetben szegmens ívekkel, téglapillérekkel és falazott mellvéddel képzett oldaltornáccal. Ez az épületformálás mindhárom községben tipikussá vált és mind a mai napig meghatározó. Néhány helyen egységesnek mondható utcaszakaszokat alkotva teszi értékké a gödrei utcaképet.

GÖDRE KÜLTERÜLETE

A külterülete Vidákpusztá (ma Szénáspusztá) a Siskovics család, valamint a Jeszenszky család birtoka is volt, a múlt században uradalmi majorság létesült itt. Az 1946-os kitelepítések után Gödrére a vidákpusztaiak és felvidéki magyarok költöztek be.

A község központjától számítva nagyjából 5 kilométer távolságra található. Jellemző tekintve mezőgazdasági jellegű, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető. Népessége mintegy 7 fő, és a területén található lakások száma pedig 19 darab.



MAGASSÁG

Az épületek magassága a magyar falvak tekintetében közel azonos.

Átlagosan földszintesek az épületek. Ritkán beékelődik a házak közé egy-egy emeletes családi ház, de nem ez a jellemző.


Új házaknál és családi ház felújításánál javasolt tartani az eredeti magasságokat. A magastetők előnye az utólagos tetőtér beépítés.



TETŐHAJLÁSSZÖG

Gödrén a meglévő lakóépületek tetőhajlásszöge általában 35-45 fok között van.

Új házak építésekor, tervezésekor ügyeljünk arra, hogy hasonló tetőhajlásszöggel készüljenek, mint a környezetükben lévők.



Példa a településen a megfelelő tetőhajlásszögre és magasságra.




TETŐFORMA

A klasszikus épületek típusaihoz és arányrendszerükhöz a magastető fajtákat alkalmazták. A településen lévő tetőformák általában egyszerű nyereg- vagy sátoztetők, néhol kontyolt nyeregtetők.

A nyeregtetős, vagy sátoztetős házakból álló utcaképbe nem javasolt a tördelt, összetett tetőformájú épület építése. Törekedjünk a szomszédos házhoz hasonló tetőformára. Bővítéskor az utcai homlokzatot hagyjuk meg és hátrafelé építsünk hozzá. A manapság divatos, „mediterrán” tetőhajlásszögű, tetőformájú ház nem illeszkedik a település karakterébe, ezért ilyen tetőformájú épület építése nem javasolt.

Példa a sematikus ábrán a településen megfelelő tetőformára. A szomszédos épületek tetőformája, magassága hasonló, ami egységes, szép utcaképet eredményez.



SZÍNEK

A meglévő házak színei jelen pillanatban változatosak a településen. A cél a szép és egységes utcakép, amely megadja a hely hangulatát.

A hagyományos épületekhez híven javasolt a visszafogott színhasználat. Előnyösebbek a világos árnyalatok, illetve a fehér.

Kerülendők a rikító, hangsúlyos árnyalatok mind a vakolatban, mind pedig homlokzatburkolatoknál.



KERÍTÉS

Az utcavonalas beépítésnél a jellemző, hogy a kerítéssel, illetve az épületek kerítéstől való távolságával lehet harmonikus utcaképet elérni.

A falu területén inkább az áttört kerítés javasolt fából vagy fémből. Új építésnél alkalmazkodjunk az adott utcában jellemző kialakításhoz.

A tömör kerítéseket célszerű a ház színével egyező színű vakolt, esetleg téglafelülettel ellátni, felújítani.


Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy drótfonatos kerítést az utcafronton.



Példa régi ház kerítésére. A fakerítés ösvénnyel van kiegészítve. Nagyon hangulatos és barátságos megoldás. Javasolt a fa vagy természetes építőanyag használata.



KERÍTÉS



A következő képeken jó példák láthatóak, melyek a településen javasoltak.



KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ


A növényalkalmazást befolyásolja a régióra jellemző eredeti vegetáció, mely itt a cseres-kocsánytalan tölgyes társulás, illetve helyenként a gyertyános kocsánytalan tölgyes, tehát ezek állományalkotó fajai közül érdemes válogatni. Jól alkalmazhatók a névadó fajok, a csertölgy és a kocsánytalan tölgy főként parkokban méretükből adódóan, míg az elegyfajok fajtái alkalmasak kiskertekbe is. Ilyen például a korai juhar, melynek előnye, hogy igénytelen, ellenálló és számos közkedvelt fajtája ismeretes.

Akár utca fásításra is alkalmas a gömb koronájú *'Globosum'*, de népszerű a keskeny koronát nevelő *'Fairview'* és az oszlopos *'Columnare'* is. Nagytermetű fajtái – úgy mint a *'Crimson King'*, *'Fassen's Black'*, *'Emerald Queen'* és *'Cleveland'* – pedig kiválóak parkfának. Juharok közül még a mezei juhar gömb koronájú *'Nanum'*, valamint *'Elsrijk'* és *'Red Shine'* fajtái is bátran javasolhatók, hiszen jó alkalmazkodóképességűek, akár utcásorfának is használhatók, sőt még sövény is nevelhető belőlük. Utóbbinak ráadásul különlegessége, hogy levelei kihajtáskor vörös színűek. Kőrisek közül a virágos kőris is választható közterületre és kertekbe egyaránt, fajtái közül egyik legnépszerűbb a gömb koronájú *'Mecsek'*, melyet utcafásításra gyakorta alkalmaznak. A társulás szerves részét képezik a galagonyák is, melyek közül a kétbibés galagonya *'Paul's Scarlet'* fajtája említendő meg gyönyörű, kármínpiros virágzatával.



Kismértékben ugyan, de megjelennek a kistájon a hársfélék és a közönséges gyertyán is. A hársak között számos népszerű, jó alkalmazkodóképességű, kompakt fajtát ismerünk, mint például a *Tilia cordata* 'Greenspire' vagy éppen a *Tilia tomentosa* 'Teri' és a 'Zentai Ezüst'. A gyertyánt pedig elsősorban sövényként alkalmazza a kertépítészet, gyorsan nő, a metszést jól tűri és kedvező tulajdonságai közé tartozik még, hogy elszáradt leveleit nem hullajtja le, télen is takar velük. Cserjefélék tekintetében javasolható a sövénynek alkalmas közönséges fagyal, mely ellenálló, metszéssel jól alakítható.

Bátran telepíthetjük a közönséges mogoró alapfaját, illetve fajtáit is, melyek igazán különlegesek. A 'Fuscorubra' például bordó színével, a 'Contorta' pedig különleges habitusával díszít. Jó választásnak bizonyulnak a különböző somok is, fő díszítő értéküket színes vesszőik adják, melyek a téli kertek különlegességei. Közülük a veresgyűrű som 'Midwinter Fire' és 'Winter Beauty' fajtái javasolhatók, illetve a húsos som is megemlíthető, melynek termései nem csak díszítőértéket képviselnek a kertben, hanem fogyaszthatóak, ízletesek is. Fajtái közül a 'Jolico', az 'Őszi Tűz' és a 'Kazanlak' népszerűek. A gyümölcsféléknek ezen felül is helyük van a kertekben, a szőlőtermesztés kifejezetten jellemző a térségre, de alma, dió, körte is bátran termeszthető. Az előkertekbe bátran ültethetők virágágyai rózsák, illetve különböző évelők pl. pompás kúpvirág, őszi rózsák, valamint egynyáriak is, mint például a kokárdavirág vagy a borzas kúpvirág gyönyörű magyar nemesítésű fajtái, melyek színpompás látványt nyújtanak.



TORNÁCOK

A település népi építészeti hagyományait a fellelhető régi házak alapján tudjuk beazonosítani. A magyar parasztházak tornácos kialakítása általános jelenség, de minden térségnek van egyedi ismérve. A faluban a tornácok oszlopai nagyrészt nem fából készültek, hanem égetett téglából falazottak. A fejezetek négyzetes, az oszlopok kör keresztmetszetűek.



Példák a meglévő tornácos parasztházakra. A képek a településen készültek.

Erősen felújítandók, de még így is építészeti értéket képviselnek.

ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból javasolt a cserép, a nád, fazsindely héjazati anyagok, utcaburkolatnak pedig a térkő.



Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, piros, vagy kék színű fém hullámlemez, térburkolatoknál pedig a beton.



HOMLOKZATKÉPZÉS

A hagyományos épületek homlokzatain két ablak található. Oromfalas végződésűek nyeregtetős kialakítással és az oromzaton a sok helyen előforduló füstlyukakat láthatjuk.

Színvilágban domináns a fehér vakolat, de mellette díszítésként más színek is megjelenhetnek, mint például a sárga különböző árnyalatai. A homlokzatokra az osztottság jellemző vízszintesen.

A településen készült képek közül van olyan, amely felújítandó épület, mégis hűen képviseli az építészeti értéket.

A többtengelyű homlokzatok kialakításánál figyelemmel kell lenni minden homlokzati oldal esztétikus és arányos kialakítására, nem csak az utcafrontira.




AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK

A falusias településen a nyílászárók kiosztásakor figyelemmel kell lenni a népi hagyományoknál kialakult arányrendszer megtartására és anyag használatára. Javasolt anyag a fa. Színvilágban a barna vagy a sötétzöld ajánlott.

A mai műanyag redőnyöket nem javasoljuk, helyettük inkább a hagyományos zsalugátereket érdemes beépíteni.

Az ablakok általában kétszárnyúak és háromosztatúak.



RÉSZLETEK


Egy település hangulata mindig a részletek összességéből tevődik össze. Hiába kimagaslóan szép egy épület, ha a környezete elhanyagolt. Gödre községben a hagyományőrző épületek környezetében rengeteg szép részletet találunk, melyek a múlt emlékeit őrzik.

A természetes anyagok jelennek meg a legtöbb helyen, ilyen a fa, fém, vagy a kő.


A képek a településen készültek.



JÁRDÁK, BURKOLATOK



A beton, aszfalt burkolat helyett javasolt természetes anyagú burkolatkialakítás. Anyaga lehet természetes kő, bazalt.



MAI PÉLDÁK

A településen elhelyezendő új épületek esetén ügyelni kell arra, hogy léptékében, arányrendszerében, színében illeszkedjen a meglévő építészeti karakterhez.

A község nagy részén egyszintes lakóépületek vannak, vakolt falak esetén a jellemző szín a fehér. Új épületek építésénél is ennek megfelelő kialakítással tervezzünk.

A képeken lévő példa nem a településen készült, de olyan modern épületeket mutat, amely építészeti formavilága, léptéke, színe alapján a meglévő környezetbe illeszthető.



UTCÁK, TEREK

Gödre a nevét minden bizonnyal természeti adottságaiból, földrajzi helyzetéből kapta: ugyanis ha Kaposvár felől érkezve megállunk a dombtetőn, festői szépségű völgy (gödör) látványa fogad bennünket. A község domborzata változékony: több része dombon, másik elnyúló völgyben fekszik. A 66-os főút mentén jól megközelíthető község. A templom feletti domboldalon található a község temetője, valamint a temető kápolnája. A kápolna mellől csodálatos kilátás nyílik a falura és környékére.

A járófelületek burkolati anyagánál ajánlott a térkő használata, amely egy esztétikus, rendezett közterület képét adja.



HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek elhelyezése javasolt. A nagyméretű színes molinók, reklámtáblák és fényreklámok kerülendők.



IMPRESSZUM

GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gödre honlapcíme: www.godre.hu

Gödre email címe: polgarmestergodre@gmail.com

Gödre postai cím: 7386 Gödre, Béke utca 4.

Telefon: (06-72) 454-206

Polgármester: Gelencsér Gábor

Főépítész: Farkas István

Főépítész email címe: godre@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Farkas István, Kovács Krisztián, Pintér Réka, Kőrösi Emese Edit

SZÖVEG: Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit, Pintér Réka

FOTÓ: Farkas István, Sárdi A. Zoltán, Kovács Krisztián

GRAFIKAI TERVEZÉS: Bujáki Bence, Kőrösi Emese Edit, Pintér Réka

Gödre, 2018. január 04

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklám hordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.